بنود «المعايير الأساسية»

إعداد: رؤوف بكر - غرافيك: حسام الحوراني

أبرمت مجموعة «5+1» وإيران في لوزان اتفاق إطار لتسوية الملف النووي الإيراني يشكل مرحلة مهمة على طريق اتفاق نهائي يفترض أن ينجز بحلول 30 يونيو.

التخصيب

- تخفيض أجهزة الطرد المركزي من 19 ألف جهاز إلى 6104، منها 5060 يسمح باستخدامها في إنتاج اليورانيوم لعقد.
- تخفيض مخزون من اليورانيوم الضعيف التخصيب من عشرة آلاف كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام.
- عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً.

نقطة الانعطاف

هي الزمن اللازم لإنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لإنتاج سلاح نووي. وأصبحت بموجب الاتفاق سنة على الأقل لمدة عشرة أعوام، في حين أنها تتراوح حالياً من شهرين إلى ثلاثة.

المراقبة

- ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل المواقع النووية الإيرانية بانتظام، ويمكن للمفتشين دخول مناجم اليورانيوم لـ25 عاماً.

مفاعل آراك

سيدمر قلب هذا المفاعل الذي يعمل بالمياه الثقيلة أو ينقل خارج الأراضي الإيرانية. ولا يمكن لإيران بناء مفاعل بالمياه الثقيلة لمدة 15 عاماً.

العقوبات

- ترفع العقوبات الغربية فور تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية احترام إيران تعهداتها وتعاد إذا لم يطبق الاتفاق.
- ترفع كل العقوبات الأممية المفروضة ما أن تحترم طهران كل النقاط الأساسية في الاتفاق.
- يبقي قرار جديد للأمم المتحدة الحظر على نقل التكنولوجيا الحساسة.

البيان